


## SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Guttabit GV14 bitumenes alátétlemez a műszaki specifikációk követelményeinek megfelelnek.	Azonosító:
	2012/ Bit GV14-04

<p>Szállító (gyártó, forgalmazó, továbbforgalmazó ) neve</p>  <p><b>Gutta Hungária Kft.</b></p> <p>H-2120 Dunakeszi, Kassa u.8.</p> <p>Tel.: 27/620-210, Fax.: 27/620-211, e-mail: info.hu@gutta.hu www.gutta.hu</p>	<p>Vizsgálószervezet, amelynek első típusvizsgálata alapján a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került:</p> <p>Amt der Wiener Landesregierung Zertifizierungsstelle für Bauprodukte</p> <p>Ausztria</p> <p>1110 Wien, Rinnböckstrasse 15. tel:+431-79514-39385, zert.bau@post.wien.gv.at</p> <p>vizsgálati szám: 1139-CPD-0027/06</p> <p>Akkreditációs szám: DVR 0000191</p>
--	---

### A termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:

Termék neve:	Guttabit GV14 bitumenes alátétlemez üvegfátyol betéttel
Rendeltetése, felhasználási terület:	Bitumenes zsindegy fedés alá alátétlemez, nem önálló tetőfedő anyag
Gyártási dátum:	2012
Származási hely:	EU

### Műszaki specifikációk, amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel:


EN 13707	Hajlékony vízszigetelő lemezek. Hordozóréteges bitumenes lemezek tetők vízszigetelésére. Meghatározások és jellemzők
Felülettömeg EN 1849 – 1	<b>1,5 kg/m<sup>2</sup> ± 0,2 %</b>
Vízáteresztő ellenállás EN 13859-1	<b>osztály W1</b>
Vízzáróság (B) EN 1928	<b>60 kPa</b>
Szakítószilárdság (H, B) EN 12311-1	<b>400/300 (+/-50) N/50mm</b>
Szakadási nyúlás (H, B) EN 12311-1	<b>2/2 (+2) %</b>
Hideg hajlíthatóság (H, B) EN 1109	<b>0 °C</b>
Vízzáróság mesterséges öregítés után(B) EN 1296 / EN 1928	<b>60 kPa</b>
Tűzvédelemi osztály ( EN 13501-1 ) :	<b>osztály E</b>

a CE -jelölés használatára vonatkozó feltételeket kielégítik, a technikai adatok a gyártó nyilatkozatai alapján.

Érvényes:	2013. december 31.
-----------	--------------------

Kelt:	Dunakeszi, 2012.05.07.
-------	------------------------

**GUTTA HUNGÁRIA KFT**  
2120 Dunakeszi  
Kassa u. 8  
Adószám: 12325609-2-13  
Commerzbank: 14220108-24033004

  
Skripeczky Éva  
ügyvezető igazgató

Ezen Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. sz. mellékletének 2. pontja alapján készült, az abban előírt összes adatot tartalmazza.